



Datenformat: 154 x 111 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt.**

Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis zum Rand des Beschnitts an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird während der Produktion von uns entfernt.

Endformat: 148 x 105 mm

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

Sicherheitsabstand: 3 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

**VORLAGE ZUR
GESTALTUNG EINER
LOSEBLATTSAMMLUNG**
DIN A6 quer, 4/0-farbig

Druckerei: **WIRmachenDRUCK**

VORDERSEITE 1





VORDERSEITE 2





Die optional auswählbare Lochung wird wie folgt ausgeführt:

Abstand Lochmitte zur Papierkante: 11 mm.

Durchmesser der Lochung: 6 mm.

Abstand Lochmitte zur Lochmitte: 80 mm.

Bitte beachten Sie bei Ihrer Gestaltung die mögliche Farbigkeit dieses Artikels:

4/0-farbig = Vorderseite farbig (CMYK), Rückseite unbedruckt

Erklärung zur Seitenanzahl: Die richtige Seitenzahl für Ihre Bestellung ergibt sich aus der Kombination Blattanzahl und Farbigkeit.

Beispiel:

4 Blätter einseitig bedruckt (1/0-farbig oder 4/0-farbig) = 4 Seiten in Druckdatei (nur Vorderseiten bedruckt)

4 Blätter beidseitig bedruckt (1/1-farbig, 1/1-farbig oder 4/1-farbig) = 8 Seiten in Druckdatei (Vorder- und Rückseiten bedruckt)



VORDERSEITE 3





VORDERSEITE 4

