

Rückseitig verklebt (grün): 18 mm  
Für eine korrekte Leserichtung  
drehen Sie Ihre Texte in diesem  
Bereich bitte um 180° Grad.

Bundstärke (gelb): 1 mm

# VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES BLOCKS MIT DECKBLATT DIN A6 HOCH, 4/4-FARBIG, 10 BLATT (Endformat 105 x 167 mm) Format Ihres fertigen Druckproduktes

## Datenformat: 111 x 173 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein  
sollten. In diesem Format  
enthalten sind: **3 mm Beschnitt**.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von  
uns entfernt.  
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende  
Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats  
an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

## Endformat: 105 x 167 mm

Auf dieses Format wird das Deckblatt  
zugeschnitten, bevor es rückseitig verklebt wird.

## Sicherheitsabstand: 6 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und  
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte  
und Informationen während der Produktion.



Klebefläche unbedruckt

DECKBLATT - RÜCKSEITE

# VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES BLOCKS MIT DECKBLATT

## DIN A6 HOCH, 4/4-FARBIG, 10 BLATT

(Endformat 105 x 148 mm)

Format Ihres fertigen Druckproduktes

### Datenformat: 111 x 154 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt**.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt.  
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

### Endformat: 105 x 148 mm

Auf dieses Format wird das Deckblatt zugeschnitten, bevor es rückseitig verklebt wird.

### Sicherheitsabstand: 6 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.



INNENSEITE - RÜCKSEITE