VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON OUITTUNGSBLÖCKEN

DIN A6 hoch (10,5 x 14,8 cm), 1/1-farbig

Datenformat: 111 x 154 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind:

3 mm Reschnitt.

3 mm beschnitt.

Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis zum Rand des Beschnitts an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird während der Produktion von uns entfernt.

Endformat: 105 x 148 mm

- Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten
- zugeschnitten.

Sicherheitsabstand: 3 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Hinweise zur Druckdatenerstellung:

- Oberblatt: 80g SD-Papier CB
 1/1-farbiq: vorne und hinten schwarz/weiß bedruckt,
- hinten schwarz/weiß bedruckt
- · Unterblatt: 60g SD-Papier CF
- 1/0 vorne schwarz/weiß bedruckt, hinten unbedruckt
- Bitte beachten Sie, dass Sie uns nur die Druckdatei für das Oberblatt zur Verfügung stellen müssen. Die Druckdateien der Durchschläge erstellen wir als kostenlosen Service für Sie.

VORDERSEITE

