



VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON MAILING KUVERTIERT

Briefhülle DIN lang (unbedruckt) mit Fenster inkl.
Anschreiben DIN A4 und Beileger
DIN Lang (6-Seiter Wickelfalz), 4/4-farbig

Datenformat: 216 x 303 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind:
3 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat: 210 x 297 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

RÜCKSEITE

Datenformat: 303 x 216 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind:
3 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat: 297 x 210 mm

Gefalztes Endformat: 100 x 210 mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt

Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Falzlinie

Hier bilden sich die Falzpositionen in Ihrem Produkt.

VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON FALTBLATT (6-SEITER)

RÜCKSEITE

TITELSEITE

INNENSEITE

INNENSEITE

INNENSEITE