



Nicht bedruckbar! (239 x 15 mm)

Aus produktionstechnischen Gründen bitte hier keine Elemente (Bilder/Grafiken/Texte etc.) platzieren

qip

## VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON MAILING KUVERTIERT

Briefhülle DIN lang (bedruckt) ohne Fenster 4/0-farbig inkl.  
Anschriften DIN A4 und Beileger DIN Lang (6-Seiter Wickelfalz), 4/4-farbig

Positionieren Sie keine Postwelle in  
Ihren Druckvorlagen.

79 x 45 mm

Frankierzone: Hier keine alphanumerischen Angaben,  
Grafiken oder Codes anbringen!

### Datenformat: 239 x 124 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt  
sein sollten. In diesem Format enthalten sind:  
**5 mm Beschnitt.**

Dieser Beschnitt wird während der Produktion  
von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe  
und randabfallende Objekte immer bis an den  
Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seiten-  
ränder zu vermeiden.

### Endformat: 229 x 114 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges  
Druckprodukt.

### Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und  
verhindert unerwünschten Anschliff Ihrer Texte  
und Informationen während der Produktion.

95 x 59 mm

Adresseindruck: Bereich nicht bedruckbar.

Druckerei: WIR machen DRUCK

155 x 20 mm

Nicht bedruckbar! Hier werden Angaben für den Postversand automatisch aufgedruckt.



# VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON BRIEFPAPIERS

## Datenformat: 216 x 303 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind:  
**3 mm Beschnitt.**

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

## Endformat: 210 x 297 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

## Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

VORDERSEITE

RÜCKSEITE

# VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON FALTBLATT (6-SEITER)

## Datenformat: 303 x 216 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind:  
**3 mm Beschnitt.**

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

## Endformat: 297 x 210 mm

Gefalztes Endformat: 100 x 210 mm  
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt

## Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

## Falzlinie

Hier benden sich die Falzpositionen in Ihrem Produkt.

RÜCKSEITE

TITELSEITE

INNENSEITE

INNENSEITE

INNENSEITE