

Aufbauanleitung

# Messewand „Modell gebogen“

## 5 Tipps für einen schnellen Aufbau der Messewand „Modell gebogen“

Die „Messewand gebogen“ ist ohne Werkzeug leicht auf- und abbaubar. Mit wenigen Handgriffen wird aus einem handlich gefalteten Metallgittersystem eine beeindruckende Werbewand...

## Der Aufbau – gewusst wie!

### Packungsinhalt:

- Koffer (Plastik)
- Plane mit Ihrem Druck
- Seitenteile
- Gittersystem + Tasche
- Lampenset



Entnehmen Sie das System aus dem Rollkoffer, falten Sie das Gittersystem wie eine Ziehharmonika behutsam auseinander.

Bei Aufbau-Schwierigkeiten bitte keine Gewalt anwenden.

1






Verriegeln Sie die Spannhaken

Verbinden Sie die losen Metallhaken jeweils von oben und unten miteinander.

2



Befestigen Sie nun die Seitenteile mittels Klettband am Gestell. Dieses finden Sie im Hohlraum der Seitenteile.

Das Klettband, das außen an den Seitenteilen angebracht ist, dient der späteren Befestigung des Drucks. Achten Sie deshalb darauf, dass es sich auf der Rückseite Ihrer Messewand befindet.

3



Der bedruckte Stoff wird ebenfalls durch ein Klettband mit dem Gestell verbunden. Das auf dem Druck aufgenähte Flauschband ermöglicht Ihnen das einfache Ankletten, variabel anpassbar auf dem Rahmen.

Tipp, um das Gerüst passgenau zu verkleiden: Bringen Sie Ihren Druck von links nach rechts an.

4





Zum Schluss befestigen Sie noch die Beleuchtung mittels Klemmverschluss oben am Gerüst.

Bitte dabei beachten: Klemmen Sie die Lampen an gewünschter Stelle in den Winkel zweier oberster Streben – und schon ist Ihre Werbebotschaft ins rechte Licht gerückt!

5



## Der Abbau

**Bitte einmal alles rückwärts:**

5, 4, 3, 2, 1 ...