

Aufbauanleitung

Messewand „Modell gerade“

5 Tipps für einen schnellen Aufbau der Messewand „Modell gerade“

Die „Messewand gerade“ ist ohne Werkzeug leicht auf- und abbaubar. Mit wenigen Handgriffen wird aus einem handlich gefalteten Metallgittersystem eine beeindruckende Werbewand...

Der Aufbau – gewusst wie!

Packungsinhalt:

- Gittersystem
- Plane mit Ihrem Druck
- Stofftasche



Falten Sie das Gittersystem behutsam auf dem Boden auseinander.

Achten Sie darauf, dass sich der Standfuß dabei nicht im Gitter verhakt. Bei Aufbau-Schwierigkeiten bitte keine Gewalt anwenden.

1






Verriegeln Sie die Spannhaken

Verbinden Sie die losen Metallhaken jeweils von oben und unten miteinander. Drücken Sie die gegenüberliegenden Knotenpunkte zusammen und verhaseln Sie die Ösen ineinander.

2



Der bedruckte Stoff wird durch ein Klettband mit dem Gestell verbunden. Das auf dem Druck aufgenähte Fluschband ermöglicht Ihnen das einfache Ankletten, variabel anpassbar auf dem Rahmen.

Legen Sie nun Ihren Druck mit der Vorderseite nach oben auf das Gittersystem.

Beginnen Sie den Druck an einer Ecke anzukletten und arbeiten Sie sich zur anderen Seite vor.

3





Zum Schluss müssen Sie nur noch die andere Seite nach hinten schlagen, um das Gerüst zu verkleiden.

Fertig!

4



Falls Sie die passenden LED-Halogen-spots mitbestellt haben, klemmen Sie die Lampen an gewünschter Stelle in den Winkel zwischen zwei oberste Streben und schon ist Ihre Werbebotschaft ins rechte Licht gerückt!

(5)



Der Abbau

Bitte einmal alles rückwärts:

5, 4, 3, 2, 1 ...

**Wie sich das Metallgittersystem
besser zusammenfalten lässt:**

Heben Sie das Gerüst von der Mitte aus nach oben. Durch vorsichtiges Ziehen lässt es sich leichter zusammenfahren.

TIPP

